




**flexmann** 





### Tépőzárás csiszoló "KORUND", vörösesbarna

VC 152 velúr tépőzárás D-/C-Papír

Átmérő	Cikkszám	Szemcse	Felhasználás	
115 mm	6075322	A 40	fa, fém, festék	50
115 mm	6075323	A 60	fa, fém, festék	50
115 mm	6075324	A 80	fa, fém, festék	50
115 mm	6075325	A 100	fa, fém, festék	100
115 mm	6075326	A 120	fa, fém, festék	100
115 mm	6075327	A 150	fa, fém, festék	100
115 mm	6075328	A 180	fa, fém, festék	100
115 mm	6075330	A 220	fa, fém, festék	100
115 mm	6075331	A 240	fa, fém, festék	100
115 mm	6075333	A 320	fa, fém, festék	100
115 mm	6075334	A 400	fa, fém, festék	100
125 mm	6071636	A 40	fa, fém, festék	50
125 mm	6071634	A 60	fa, fém, festék	50
125 mm	6068896	A 80	fa, fém, festék	50
125 mm	6068897	A 100	fa, fém, festék	100
125 mm	6073256	A 120	fa, fém, festék	100
125 mm	6079432	A 150	fa, fém, festék	100
125 mm	6080217	A 180	fa, fém, festék	100
125 mm	6073887	A 220	fa, fém, festék	100
125 mm	6082993	A 240	fa, fém, festék	100
125 mm	6082994	A 320	fa, fém, festék	100
125 mm	6082996	A 400	fa, fém, festék	100

### Tépőzárás csiszoló Korund+szintetikus kerámia RB 346 87 MX

RB 346 87 MX velúr tépőzárás X - Vászon

125 mm	6018691	A 40	fa, fém, festék	50
125 mm	6037677	A 60	fa, fém, festék	50
125 mm	6015530	A 80	fa, fém, festék	50
125 mm	6005080	A 100	fa, fém, festék	100
125 mm	6036940	A 120	fa, fém, festék	100

MEGFELEL AZ EN12413 / OSA EURÓPAI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOKNAK



**Szemcsézet:**

**A = Korund**






Szemcsézet:

A = Korund

### Tépőzárás csiszoló "KORUND", vörösesbarna

VC 153 velúr tépőzárás E-Papír

Átmérő	Cikkszám	Szemcse	Felhasználás	
115 mm	6178334	A 40	fa , fém, festék	50
115 mm	6196489	A 50	fa , fém, festék	50
115 mm	6142691	A 60	fa , fém, festék	50
115 mm	6119735	A 80	fa , fém, festék	50
115 mm	6126216	A 100	fa , fém, festék	100
115 mm	6119736	A 120	fa , fém, festék	100
115 mm	6119737	A 150	fa , fém, festék	100
115 mm	6156993	A 180	fa , fém, festék	100
125 mm	6116342	A 40	fa , fém, festék	50
125 mm	6116344	A 50	fa , fém, festék	50
125 mm	6116345	A 60	fa , fém, festék	50
125 mm	6116346	A 80	fa , fém, festék	50
125 mm	6116332	A 100	fa , fém, festék	100
125 mm	6116348	A 120	fa , fém, festék	100
125 mm	6116349	A 150	fa , fém, festék	100
125 mm	6116336	A 180	fa , fém, festék	100
150 mm	6121324	A 24	fa , fém, festék	50
150 mm	6121325	A 36	fa , fém, festék	50
150 mm	6126686	A 40	fa , fém, festék	50
150 mm	6148442	A 50	fa , fém, festék	50
150 mm	6115300	A 60	fa , fém, festék	50
150 mm	6116338	A 80	fa , fém, festék	50
150 mm	6116339	A 100	fa , fém, festék	100
150 mm	6116343	A 120	fa , fém, festék	100
150 mm	6116347	A 150	fa , fém, festék	100
150 mm	6119477	A 180	fa , fém, festék	100
150 mm	6115401	A 220	fa , fém, festék	100

MEGFELEL AZ EN12413 / OSA EURÓPAI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOKNAK



**Tépőzárás csiszoló "KORUND", vörösesbarna**

Univerzális csiszolókorong, ami kiválóan alkalmas csiszoláshoz és finomcsiszoláshoz a legkülönbözőbb felületeken és anyagokon.

VC 153 velúr tépőzárás E-papír

Átmérő	Cikkszám	Szemcse	Felhasználás	
200 mm	6210920	A 24	fa, fém, festék	25
200 mm	6210129	A 36	fa, fém, festék	25
200 mm	6210131	A 40	fa, fém, festék	25
200 mm	6210712	A 50	fa, fém, festék	50
200 mm	6118016	A 60	fa, fém, festék	50
200 mm	6133645	A 80	fa, fém, festék	50
200 mm	6133646	A 100	fa, fém, festék	50
200 mm	6133647	A 120	fa, fém, festék	50
200 mm	6210150	A 150	fa, fém, festék	50



**Tépőzárás csiszoló "KORUND", szürke**

VC 151 – Longlife velúr tépőzárás C- papír

Átmérő	Cikkszám	Szemcse	Felhasználás	
150 mm	6016807	A 80	fa, fém, festék	50
150 mm	6016808	A 100	fa, fém, festék	50
150 mm	6016809	A 120	fa, fém, festék	50
150 mm	6016810	A 150	fa, fém, festék	50
150 mm	6016821	A 180	fa, fém, festék	50
150 mm	6016822	A 220	fa, fém, festék	50
150 mm	6016823	A 240	fa, fém, festék	50
150 mm	6016824	A 320	fa, fém, festék	50
150 mm	6016825	A 400	fa, fém, festék	50



MEGFELEL AZ EN12413 / OSA EURÓPAI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOKNAK



Szemcsézet:

A = Korund




### Tépőzárás csiszoló "KORUND", vörösesbarna

VC 152 velúr tépőzárás D-/C-Papír

Átmérő	Cikkszám	Szemcse	Felhasználás	
150 mm	6075300	A 40	fa, fém, festék	50
150 mm	6075301	A 60	fa, fém, festék	50
150 mm	6066999	A 80	fa, fém, festék	50
150 mm	6069353	A 100	fa, fém, festék	100
150 mm	6063215	A 120	fa, fém, festék	100
150 mm	6069351	A 150	fa, fém, festék	100
150 mm	6072486	A 180	fa, fém, festék	100
150 mm	6074066	A 220	fa, fém, festék	100
150 mm	6075302	A 240	fa, fém, festék	100
150 mm	6075199	A 280	fa, fém, festék	100
150 mm	6074068	A 320	fa, fém, festék	100
150 mm	6074069	A 400	fa, fém, festék	100

### Tépőzárás csiszoló "KORUND", drapp

VC 154 velúr tépőzárás B-Papír

Átmérő	Cikkszám	Szemcse	Felhasználás	
150 mm	6205443	A 120	fa, fém, festék	100
150 mm	6219583	A 150	fa, fém, festék	100
150 mm	6208457	A 180	fa, fém, festék	100
150 mm	6210861	A 220	fa, fém, festék	100
150 mm	6219584	A 240	fa, fém, festék	100
150 mm	6220447	A 280	fa, fém, festék	100
150 mm	6213666	A 320	fa, fém, festék	100
150 mm	6208458	A 400	fa, fém, festék	100
150 mm	6214098	A 500	fa, fém, festék	100
150 mm	6263226	A 600	fa, fém, festék	100
150 mm	6260760	A 800	fa, fém, festék	100
150 mm	6261271	A 1200	fa, fém, festék	100
150 mm	6263625	A 1500	fa, fém, festék	100


MEGFELEL AZ EN12413 / OSA EURÓPAI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOKNAK



### Tépőzárás csiszoló "KORUND", vörösesbarna, lyukas

Univerzális csiszolókorong, ami kiválóan alkalmas csiszoláshoz és finomcsiszoláshoz a legkülönbözőbb felületeken és anyagokon.

#### VC 152 velúr tépőzárás E-Papír

Átmérő / lyuk / lyuktávolság	Cikkszám	Szemcse	Felhasználás	
125 mm / 8 / 65 mm	6075308	A 40	fa, fém, festék	50
125 mm / 8 / 65 mm	6075309	A 60	fa, fém, festék	50
125 mm / 8 / 65 mm	6075310	A 80	fa, fém, festék	50
125 mm / 8 / 65 mm	6074822	A 100	fa, fém, festék	100
125 mm / 8 / 65 mm	6068361	A 120	fa, fém, festék	100
125 mm / 8 / 65 mm	6075311	A 150	fa, fém, festék	100
125 mm / 8 / 65 mm	6075312	A 180	fa, fém, festék	100
125 mm / 8 / 65 mm	6075313	A 220	fa, fém, festék	100
125 mm / 8 / 65 mm	6074824	A 240	fa, fém, festék	100
125 mm / 8 / 65 mm	6075314	A 280	fa, fém, festék	100
125 mm / 8 / 65 mm	6074825	A 320	fa, fém, festék	100
125 mm / 8 / 65 mm	6074826	A 400	fa, fém, festék	100
150 mm / 8 / 65 mm	6075303	A 40	fa, fém, festék	50
150 mm / 8 / 65 mm	6075304	A 60	fa, fém, festék	50
150 mm / 8 / 65 mm	6075305	A 80	fa, fém, festék	50
150 mm / 8 / 65 mm	6075306	A 100	fa, fém, festék	100
150 mm / 8 / 65 mm	6075307	A 120	fa, fém, festék	100
150 mm / 8 / 65 mm	6075291	A 150	fa, fém, festék	100
150 mm / 8 / 65 mm	6075292	A 180	fa, fém, festék	100
150 mm / 8 / 65 mm	6064114	A 220	fa, fém, festék	100
150 mm / 8 / 65 mm	6064116	A 240	fa, fém, festék	100
150 mm / 8 / 65 mm	6075294	A 320	fa, fém, festék	100
150 mm / 8 / 65 mm	6075295	A 400	fa, fém, festék	100




MEGFELEL AZ EN12413 / OSA EURÓPAI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOKNAK



Szemcsézet:

A = Korund



### Tépőzárás csiszoló "KORUND", vörösesbarna, lyukas

Univerzális csiszolókorong, ami kiválóan alkalmas csiszoláshoz és finomcsiszoláshoz a legkülönbözőbb felületeken és anyagokon.

#### VC 153 velúr tépőzárás E-Papír

Átmérő / lyuk / lyuktávolság	Cikkszám	Szemcse	Felhasználás	
125 mm / 8 / 65 mm	6128362	A 40	fa, fém, festék	50
125 mm / 8 / 65 mm	6128363	A 60	fa, fém, festék	50
125 mm / 8 / 65 mm	6119305	A 80	fa, fém, festék	50
125 mm / 8 / 65 mm	6128364	A 100	fa, fém, festék	100
125 mm / 8 / 65 mm	6119306	A 120	fa, fém, festék	100
125 mm / 8 / 65 mm	6119307	A 150	fa, fém, festék	100
125 mm / 8 / 65 mm	6119308	A 180	fa, fém, festék	100
150 mm / 6 / 80 mm	6119729	A 40	fa, fém, festék	50
150 mm / 6 / 80 mm	6119731	A 60	fa, fém, festék	50
150 mm / 6 / 80 mm	6121095	A 80	fa, fém, festék	50
150 mm / 6 / 80 mm	6126103	A 10	fa, fém, festék	100
150 mm / 6 / 80 mm	6119732	A 120	fa, fém, festék	100
150 mm / 6 / 80 mm	6119309	A 150	fa, fém, festék	100
150 mm / 6 / 80 mm	6119310	A 180	fa, fém, festék	100
150 mm 8+1 /120 mm	6119893	A 40	fa, fém, festék	50
150 mm 8+1 /120 mm	6128256	A 50	fa, fém, festék	50
150 mm 8+1 /120 mm	6116550	A 60	fa, fém, festék	50
150 mm 8+1 /120 mm	6123081	A 80	fa, fém, festék	50
150 mm 8+1 /120 mm	6116601	A 100	fa, fém, festék	100
150 mm 8+1 /120 mm	6121240	A 120	fa, fém, festék	100
150 mm 8+1 /120 mm	6120756	A 150	fa, fém, festék	100
150 mm 8+1 /120 mm	6121238	A 180	fa, fém, festék	100
150 mm 8+1 /120 mm	6117086	A 220	fa, fém, festék	100


Minőségi csiszolópapír felülettel, velúr hátlappal

- 6 db 10 mm átmérőjű lyukkal
- egyszerű, könnyű csiszolás
- kiválóan csiszolt, szép felületeket ad


MEGFELEL AZ EN12413 / OSA EURÓPAI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOKNAK




## Csiszoló tárcsák lyukasztási módjai




0 = lyuk nélkül




10 = kerek lyuk




30 = keresztbevágásos lyuk




30 = csillagbevágásos lyuk




**GLS 1**  
 Ø 150 mm  
 8 db Ø 10 mm elszívólyuk  
 Ø 120 mm lyukkörön  
 + 1 db 17 mm  
 központi lyuk




**GLS 2**  
 Ø 150 mm  
 8 db Ø 10 mm elszívólyuk  
 Ø 65 mm lyukkörön




**GLS 3**  
 Ø 150 mm  
 6 db Ø 10 mm elszívólyuk  
 Ø 80 mm lyukkörön




**GLS 4**  
 Ø 115 mm  
 8 db Ø 10 mm elszívólyuk  
 Ø 65 mm lyukkörön




**GLS 5**  
 Ø 125 mm  
 8 db Ø 10 mm elszívólyuk  
 Ø 65 mm lyukkörön



**GLS 6**  
 Ø 150 mm  
 8 db Ø 10 mm elszívólyuk  
 Ø 118 mm lyukkörön  
 6 db Ø 10 mm elszívólyuk  
 Ø 80 mm lyukkörön



**GLS 6**  
 Ø 150 mm  
 8 db Ø 10 mm elszívólyuk  
 Ø 118 mm lyukkörön  
 6 db Ø 10 mm elszívólyuk  
 Ø 80 mm lyukkörön  
 + 1 db 7 mm központi lyuk



**GLS 15**  
 Ø 96 mm háromszög  
 6 db Ø 8 mm elszívólyuk  
 Ø 52 mm lyukkörön

A megfelelő formátumú, méretű csiszoló tárcsa kiválasztásához  
 kérje munkatársaink segítségét!





**STARCKE**  
SCHLEIFMITTELWERK


### Tépőzáras csiszoló "KORUND", vörösesbarna

Jellemzők: Starcke 540 FK csiszolópapír (F-Papier, szemcsefinomság 40-től 180-ig)  
Starcke 544 C3K csiszolópapír (szemcsefinomság 240 – 400 között, Stearat szemcsék) erős hordozóanyagban egyenletesen szórt korund szemcséfelület.  
A hátulját felkasírozott, erős velúr alkotja, ami lehetővé teszi az elhasznált korong gyors cseréjét a tépőzáras gumihátlapon, (pl.: Nr. 567760), biztosítva ezzel a hatékony munkavégzést.



Szemcsézet :

A = Korund

Átmérő	Cikkszám	Szemcse	Felhasználás	
115 mm	VP – 5001	A 40	fa, fém, festék	50
115 mm	VP – 5002	A 60	fa, fém, festék	50
115 mm	VP – 5003	A 80	fa, fém, festék	50
115 mm	VP – 5004	A 100	fa, fém, festék	50
115 mm	VP – 5005	A 120	fa, fém, festék	50
115 mm	VP – 5006	A 150	fa, fém, festék	50
125 mm	VP – 5007	A 40	fa, fém, festék	50
125 mm	VP – 5008	A 60	fa, fém, festék	50
125 mm	VP – 5009	A 80	fa, fém, festék	50
125 mm	VP – 5010	A 100	fa, fém, festék	50
125 mm	VP – 5011	A 120	fa, fém, festék	50
125 mm	VP – 5012	A 150	fa, fém, festék	50
150 mm	VP – 5013	A 40	fa, fém, festék	50
150 mm	VP – 5014	A 60	fa, fém, festék	50
150 mm	VP – 5015	A 80	fa, fém, festék	50
150 mm	VP – 5016	A 100	fa, fém, festék	50
150 mm	VP – 5017	A 120	fa, fém, festék	50
150 mm	VP – 5018	A 150	fa, fém, festék	50




MEGFELEL AZ EN12413 / OSA EURÓPAI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOKNAK



### Tépőzárás csiszoló "KORUND", vörösesbarna, Forma: 617

Kiválóan használható csiszolóeszköz fa, különböző fém, rozsdá, festék, műgyanta és egyéb felületek megmunkálására, finom és durva csiszolására.

Átmérő	Cikkszám	Szemcse	Felhasználás	
150 mm / 8+1 lyuk	963060	A 40	fa, fém, festék	50
150 mm / 8+1 lyuk	961603	A 60	fa, fém, festék	50
150 mm / 8+1 lyuk	961067	A 80	fa, fém, festék	50
150 mm / 8+1 lyuk	959994	A 100	fa, fém, festék	100
150 mm / 8+1 lyuk	958803	A 120	fa, fém, festék	100
150 mm / 8+1 lyuk	961441	A 150	fa, fém, festék	100
150 mm / 8+1 lyuk	958804	A 180	fa, fém, festék	100
150 mm / 8+1 lyuk	961605	A 220	fa, fém, festék	100
150 mm / 8+1 lyuk	961068	A 240	fa, fém, festék	100
150 mm / 8+1 lyuk	958805	A 280	fa, fém, festék	100
150 mm / 8+1 lyuk	958806	A 320	fa, fém, festék	100
150 mm / 8+1 lyuk	965388	A 360	fa, fém, festék	100
150 mm / 8+1 lyuk	958807	A 400	fa, fém, festék	100
150 mm / 8+1 lyuk	968483	A 500	fa, fém, festék	100
150 mm / 8+1 lyuk	960292	A 600	fa, fém, festék	100
150 mm / 8+1 lyuk	960293	A 800	fa, fém, festék	100
<hr/>				
150 mm / 6+1 lyuk	970488	A 40	fa, fém, festék	50
150 mm / 6+1 lyuk	970489	A 60	fa, fém, festék	50
150 mm / 6+1 lyuk	968736	A 80	fa, fém, festék	50
150 mm / 6+1 lyuk	970472	A 100	fa, fém, festék	100
150 mm / 6+1 lyuk	970521	A 120	fa, fém, festék	100
150 mm / 6+1 lyuk	968737	A 150	fa, fém, festék	100
150 mm / 6+1 lyuk	970387	A 180	fa, fém, festék	100
150 mm / 6+1 lyuk	970423	A 220	fa, fém, festék	100
150 mm / 6+1 lyuk	970484	A 240	fa, fém, festék	100
150 mm / 6+1 lyuk	971882	A 280	fa, fém, festék	100
150 mm / 6+1 lyuk	968738	A 320	fa, fém, festék	100
150 mm / 6+1 lyuk	971701	A 360	fa, fém, festék	100
150 mm / 6+1 lyuk	970471	A 400	fa, fém, festék	100
150 mm / 6+1 lyuk	970490	A 500	fa, fém, festék	100
150 mm / 6+1 lyuk		A 600	fa, fém, festék	100
150 mm / 6+1 lyuk		A 800	fa, fém, festék	100

**STARCKE®**  
SCHLEIFMITTELWERK



**Szemcsézet:**

**A = Korund**




Minőségi csiszolópapír felülettel, velúr hátlappal

- 6 db 10 mm átmérőjű lyukkal
- egyszerű, könnyű csiszolás
- kiválóan csiszolt, szép felületeket ad



**flexmann**




**Szemcsézet :**

**A = Korund**

### Tépőzárás csiszoló "KORUND", vörösesbarna

Átmérő	Cikkszám	Szemcse	Felhasználás	
115 mm	V – 5001	A 40	fa, fém, festék	50
115 mm	V – 5002	A 60	fa, fém, festék	50
115 mm	V – 5003	A 80	fa, fém, festék	50
115 mm	V – 5004	A 100	fa, fém, festék	50
115 mm	V – 5005	A 120	fa, fém, festék	50
115 mm	V – 5006	A 150	fa, fém, festék	50
125 mm	V – 5007	A 40	fa, fém, festék	50
125 mm	V – 5008	A 60	fa, fém, festék	50
125 mm	V – 5009	A 80	fa, fém, festék	50
125 mm	V – 5010	A 100	fa, fém, festék	50
125 mm	V – 5011	A 120	fa, fém, festék	50
125 mm	V – 5012	A 150	fa, fém, festék	50
150 mm	V – 5013	A 40	fa, fém, festék	50
150 mm	V – 5014	A 60	fa, fém, festék	50
150 mm	V – 5015	A 80	fa, fém, festék	50
150 mm	V – 5016	A 100	fa, fém, festék	50
150 mm	V – 5017	A 120	fa, fém, festék	50
150 mm	V – 5018	A 150	fa, fém, festék	50



GEPRÜFT NACH EUROPÄISCHEN SICHERHEITSSTANDARD EN 12413 / OSA





### Tépőzáras csiszoló "KORUND", vörösesbarna


Kiválóan használható csiszolóeszköz fa, különböző fém, rozsdá, festék, műgyanta és egyéb felületek megmunkálására, finom és durva csiszolására.

Átmérő	Cikkszám	Szemcse	Felhasználás	
125 mm / 8 lyuk	V – 5025	A 40	fa, fém, festék	50
125 mm / 8 lyuk	V – 5026	A 60	fa, fém, festék	50
125 mm / 8 lyuk	V – 5027	A 80	fa, fém, festék	50
125 mm / 8 lyuk	V – 5029	A 120	fa, fém, festék	50
125 mm / 8 lyuk	V – 5030	A 150	fa, fém, festék	50
150 mm / 8+1 lyuk	V – 5031	A 40	fa, fém, festék	50
150 mm / 8+1 lyuk	V – 5032	A 60	fa, fém, festék	50
150 mm / 8+1 lyuk	V – 5033	A 80	fa, fém, festék	50
150 mm / 8+1 lyuk	V – 5035	A 120	fa, fém, festék	50
150 mm / 8+1 lyuk	V – 5036	A 150	fa, fém, festék	50
150 mm / 8+1 lyuk	V – 5037	A 180	fa, fém, festék	50
150 mm / 6 lyuk	V – 5039	A 40	fa, fém, festék	50
150 mm / 6 lyuk	V – 5040	A 60	fa, fém, festék	50
150 mm / 6 lyuk	V – 5041	A 80	fa, fém, festék	50
150 mm / 6 lyuk	V – 5043	A 120	fa, fém, festék	50
150 mm / 6 lyuk	V – 5044	A 150	fa, fém, festék	50
150 mm / 6 lyuk	V – 5045	A 180	fa, fém, festék	50

Minőségi csiszolópapír felülettel, velúr hátlappal


- 6 db 10 mm átmérőjű lyukkal
- egyszerű, könnyű csiszolás
- kiválóan csiszolt, szép felületeket ad

MEGFELEL AZ EN12413 / OSA EURÓPAI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOKNAK



**Szemcsézet:**

**A = Korund**



## GUMIHÁTLAPOK



### Gumihátlap fibertárcsához

Méret	Cikkszám	Jellemzők	
115 x M14	GM – 1000	standard	1
115 x M14	GM – 1001	fehér	1
125 x M14	GM – 1002	standard	1
180 x M14	GM – 1003	standard	1
230 x M14	GM – 1004	standard	1

### Tépőzárás gumihátlap, M14-es menettel

Méret	Cikkszám	Jellemzők	
115 x M14	GM – 1005	standard	1
115 x M14	GM – 1006	puha	1
115 x M14	GM – 1007	nagyon puha	1
125 x M14	GM – 1008	standard	1
125 x M14	GM – 1009	puha	1
125 x M14	GM – 1010	nagyon puha	1
150 x M14	GM – 1011	standard	1

### Tépőzárás gumihátlap „Gripper”

Méret	Cikkszám	Jellemzők	
115 x M14	GM – 1012	erős	1
125 x M14	GM – 1013	erős	1

### Tépőzárás gumihátlap, csapos

Méret	Cikkszám	Jellemzők	
115 x 6 mm	GM – 1014	standard	1
125 x 6 mm	GM – 1015	standard	1
125 x 8 mm	GM – 1016	standard	1

### Tépőzárás gumihátlap, lyukas

Méret	Cikkszám	Jellemzők	
123 x 5/16"	GM – 1018	Lyuk nélkül	1
123 x 5/16"	GM – 1019	8 lyukkal	1
148 x 5/16"	GM – 1020	Lyuk nélkül	1
148 x 5/16"	GM – 1021	8 lyukkal	1
148 x 5/16"	GM – 1022	8 lyukkal	1



**Flexmann Hungária Kft.**

**6728 Szeged,  
Dorozsmai út 48.**

**Tel.: 00 36 62 462 949**

**[www.flexmann.com](http://www.flexmann.com)**